

## Checkliste bei Kopfläusen

- Falls gewünscht, Anti-Laus-Mittel aus der Apotheke holen (Mittel mit Anerkennung nach §18 Infektionsschutzgesetz werden empfohlen), bei Kindern auch auf Rezept
- Bug Buster Kit oder anderen geeigneten Lauskamm (helle Farbe, Zinkenabstand kleiner als 0,3mm) besorgen
- Kontaktpersonen im Haushalt untersuchen (Methode Auskämmen mit Pflegespülung)
- Kopfläuse und Haare mit Nissen dran als Anschauungsmaterial sicherstellen
- Alle Personen im Haushalt, bei denen ein aktiver Befall festgestellt wurde, mit der Methode der eigenen Wahl behandeln
- Kämmen und Bürsten reinigen oder einige Tage weglegen
- Kontaktpersonen ausserhalb der Familie telefonisch informieren
- Kindergarten/Schule informieren
- Interessierten Eltern, Lehrern, Erziehern das Anschauungsmaterial zeigen
- Wurde mit Anti-Laus-Mittel behandelt, am Tag nach der Behandlung Nachkontrolle durch Auskämmen mit Pflegespülung durchführen
- Wurde mit Anti-Laus-Mittel behandelt nach 8-10 Tagen Wiederholungsbehandlung durchführen
- Wurde mit der Bug Busting Methode behandelt, diese nach Vorschrift zuende führen.
- Nach Abschluß der Behandlung mindestens 3 Nachkontrollen im Wochenabstand mit Methode Auskämmen mit Pflegespülung

Weitere Infos im Internet unter <http://www.pediculosis-gesellschaft.de> oder auf [www.kopflaus.ch](http://www.kopflaus.ch).